






# BRANCHEVEJLEDNING

# OM INDSATSBEKLÆDNING TIL AMBULANCETJENESTE



Branchearbejdsmiljørådet  
for transport og engros



# BRANCHEVEJLEDNING OM INDSATSBEKLÆDNING TIL AMBULANCETJENESTE.



## 1) Definition

Ved indsatsbeklædning til ambulancetjeneste skal forstås det udstyr, som personalet ved ambulancetjenesten behøver, for at kunne udføre deres arbejdsopgaver sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i fredstid.

Alt udstyr skal være CE mærket og opfylde Arbejdstilsynets personlige værnemidler.

Se litteraturliste sidst i vejledningen.

## 2) Generelle forudsætninger



Indsatsbeklædningen til ambulancetjeneste omfatter:

- Ambulancedragt hel/eller todelt kombineret med mellem/under-beklædning i forhold til klimaet og arbejdsopgaverne.
- Beskyttelseshjelm.
- Beskyttelseshandsker.
- Beskyttelsesfodtøj.
- Øjenbeskyttelse.
- Evt. åndedrætsværn.
- Engangsudstyr mod smitte.

### 2a) Ambulancedragt

- Ved ambulancedragt forstås en yderbeklædning der skal benyttes ved ambulancetjeneste og som i kombination med det øvrige udstyr skal beskytte personalet mod de farer og ulemper, der kan forekomme under arbejdet og ved indsatser på skade- og ulykkessteder, herunder også fra f.eks. forbipasserende trafik, samt fra vind, vand og kulde.



### 2b) Beskyttelseshjelm

- Skal opfylde ATs krav enten til industrihjelme i henhold til EN397, eller brandhjelme EN443

### 2c) Beskyttelseshandsker

- Skal opfylde ATs krav til beskyttelse imod mekaniske påvirkninger herunder riv- og stikskader i henhold til DSEN 388.



### 2d) Sikkerhedsfodtøj

- skal opfylde ATs krav herunder EN 345-1

### 2e) Øjenværn

- Sikkerhedsbriller skal opfylde ATs krav i henhold til EN166

### 2f) Åndedrætsværn

- Ved risiko for smitte eller andre uhygiejniske forhold skal der forefindes egnede åndedrætsværn, som opfylder Arbejdstilsynets og Seruminstittetets krav.

### 2g) Engangsudstyr mod smitte

- Hvor særligt uhygiejniske forhold gør sig gældende, eller hvis der er risiko for smitte, skal der anvendes særlige engangsdragter, beskyttelseshandsker og åndedrætsbeskyttelse der opfylder ATs krav til personlige værnemidler.

### 3.1) Materialerne i dragten:

- Skal være vandafvisende enten ved en holdbar imprægnering eller ved hjælp af en membran.
- Skal have god styrke mod mekaniske påvirkninger.
- Skal kunne tåle desinfektion og effektiv rengøring ved





60oC, i henhold til Seruminstittutets krav

- Må ikke krympe mere 5%
- Skal være permanent antistatisk.
- Flammehæmmet kvalitet, svarerne til kravene i EN 531.



#### 4) Krav til udformning af dragten

Ambulancedragten kan fremstilles i flere typer, som hel- eller todelt dragt. Den skal have god pasform, således at den er let at arbejde i også under vanskelige arbejdsforhold. Den skal være let at tage på og af og med hensigtsmæssige lukkesystemer. Der skal være tilstrækkeligt med lommer og disse skal være store og med overfald. Vægten skal være så lav som muligt. Dragten skal gøre personalet tydeligt synlige og med reflekser der mindst overholder til AT vejledning D.5.3 og EN471. klasse 3. Såfremt personalet, på grund af varme kører uden jakke, skal påklædningen som minimum opfylde EN471 klasse 2.

På ambulanceture hvor opgaven foregår på gade og vej, skal mandskabet af sikkerheds-mæssige årsager altid være iklædt jakke .



Ambulancedragten skal ved symbol f.eks. (Star of Life) og tekst "AMBULANCE" tydeligt markere dragtens funktionsområde.

Til beskyttelse mod kulde skal dragten udformes i en vinterudgave eller med aftageligt for.

#### Referencer og litteraturliste:

- Lov nr. 784 af 11.oktober 1999 om Arbejdsmiljø med senere ændringer.
- Bekendtgørelse nr.559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse.
- Bekendtgørelse nr. 1273 af 18. december 1996 om sikkerhedskrav til personlige værnemidler.
- Bekendtgørelse nr.746 af 28.august 1992 om brug af personlige værnemidler – med senere ændringer. (Se i øvrigt ATs hjemmeside om ændrede bekendtgørelser m.v.)
- AT meddelelse 4.09.6 Værnefodtøj. Og EN 345-1
- AT vejledning D.5.3 Advarselsklæder
- EN 471.
- AT vejledning D.5.4 Marts 2003
- Åndedrætsværn. EN 139:2001 filtrerede åndedrætsværn.
- Øjenværn EN 166. • EN 397 Industrihjelme eller EN 443 1997 Brandmandshjelme.
- EN 531 krav til ikke brændbare klæder.
- EN 465 Beskyttelsesdragter.
- Seruminstittutet krav til smittefri rengøring af dragten og det øvrige udstyr.

Denne vejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros af Planudvalget for brand- og redning, som består af repræsentanter for Foreningen af Kommunale Beredskabs-chefer, Forbundet af Offentligt Ansatte, Falck Danmark A/S og Specialarbejder-forbundet i Danmark.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner indenfor det pågældende område.

Vejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem deres organisation.

Vejledningen kan købes gennem Videncenter for Arbejdsmiljø ved Arbejdsmiljøinstituttet Lersø Parkallé 105 2100 København Ø.

ISBN 87-90994-27-2

Varenummer 122028

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros  
Fællessekretariatet

Børsen

1217 København K.

Tlf.70131200

[www.BARtransportogengros.dk](http://www.BARtransportogengros.dk)

